

2023 Katalog

www.metroeraluglass.de

WINTERGARTEN

WINTER GARDEN

HITZE GLAS - GUILLOTINE GLAS

DOUBLE GLAZED GUILLOTINE

HITZE GLAS FALTFLACHE

DOUBLE GLAZED FOLDING SYSTEM

AUTOMATISCHE PERGOLA

AUTOMATIC PERGOLA

EINFACH VERGLASTES SCHIEBESYSTEM MIT SCHWELLE

SINGLE GLAZED THRESHOLD SLIDING SYSTEM

EINZELGLAS - FALTFLACHE

SINGLE GLAZED FOLDING SYSTEM

BIOKLIMATISCHES SYSTEM

BIOCLIMATIC SYSTEM

SCHIEBESYSTEM OHNE SCHWELLE

NON THRESHOLD SLIDING SYSTEM

VORHANGE UND MARKISEN

CURTAINS & AWNING



METROER ALUMINIUM-GLAS-SYSTEME

Das Unternehmen Metroer Aluminium- und Glassysteme ist einer der führenden Namen im Bereich der Wintergartensysteme und Glassysteme und wurde 2008 in Istanbul/Türkei gegründet.

Als Fortführung des Unternehmens Metroer Aluminium and Glass Systems wurde die Metroer Aluminium glass systems GMBH 2022 in Deutschland installiert.

Die Firma Metroer ist jedes Jahr gewachsen, indem sie neue Systeme und neue Formen produziert hat, angefangen von einfachen Glasbalkonen bis hin zu verschiedenen Arten und exklusiven Modellen von Doppelglas-Wintergartensystemen, automatischen Pergola-Systemen und bioklimatischen Systemen mit besten Qualitäten und Dienstleistungen, die mit ihren Konkurrenten konkurrieren können.

METROER ALUMINIUM GLASS SYSTEMS

Metroer aluminum and glass system's company is one of the leading names in the winter garden systems and glass systems sector that was established in Istanbul-Turkey in 2008.

As a continuation of Metroer Aluminum and Glass Systems, Metroer Aluminum glass systems GMBH was established in Germany in 2022.

Metroer company has been growing every year by producing new systems and new molds starting from single glass balconies and growing to produce different types and most exclusive models of double glass winter garden systems, automatic pergola systems and Bioclimatic systems with best qualities and services that is able to compete with its competitors.

Vision

Unsere Vision ist es, durch die Steigerung der Kundenzufriedenheit zu einem einzigartigen Unternehmen in unserer Branche zu werden. Um diese Ziele zu erreichen, bieten wir Dienstleistungen mit bester Qualität an, indem wir unsere Studien über Formen, Investitionen, die durch die Entwicklung des technologischen Zeitalters unterstützt werden, in allen Projekten, von denen wir träumen, mit der Erfahrung, die wir aus den Studien gewonnen haben, erweitern.

Mission

Unsere Mission ist es, systematisch hochwertige und innovative Projekte mit strategischer Planung durchzuführen, wobei wir der Gesundheit der Umwelt und der Geschäftsethik große Bedeutung beimessen und den Verbrauchern qualitativ hochwertige Produkte anbieten.

Vission

Our vision is to become one of the unique companies in our branch by increasing customer satisfactions. In order to reach these activities, we provide services with best qualities by increasing our mold studies, investments assisted by the development of the technological age in all the projects we dream of with the experience we have gained from the studies.

Mission

Our mission is to implement high quality and innovative systematic projects with strategic planning, giving importance to environmental health and paying attention to business ethics, while offering high quality products to consumers



Wintergarten

Aluminium-Glas

4+4 Verbundglas (VSG)+14+4 mm gehärtetes Glas
4+4 Verbundglas (VSG)+14+4 mm gehärtetes Glas


Profilfarben



Creme 1013-Weiß 9016-Grau
9006-Schwarz 9005
Braun 8017-braun
8001... usw.

Glasfarben

Schwarz-Blau-Bronze-Grün



Automatische Pergola
Automatic pergola

Aluminium-Stoff
Aluminium - fabric

Profilfarben



Creme 1013-Weiß 9016-Grau
9006-Schwarz 9005
Braun 8017-braun 8001



Bioklimatisches System
Bioclimatic system

Aluminium

Profilfarben



Creme 1013-Weiß 9016-Grau
9006-Schwarz 9005
Braun 8017-braun 8001



Doppelt verglaste Guillotine
Double glazed

Aluminium-Glas

4+12+4 Gehärtete Doppelglas
4+12+4 Tempered double glass

Profilfarben



Creme 1013-Weiß 9016-Grau 9006 -
Schwarz 9005
Braun 8017-braun 8001

Glasfarben

Schwarz-Blau-Bronze-Grün

100 cm - 300 cm

300 cm



8 mm einfach verglaste Schwelle Schiebeglas
Single Glazed Threshold Sliding Glass

Aluminium-Glas
Aluminum - glass

8mm gehärtetes Glas
8mm Tempered glass

Profilfarben



Creme 1013-Weiß 9016-Grau 9006
Schwarz 9005
Braun 8017-braun 8001

Glasfarben
Schwarz-Blau-Bronze-Grün

8mm Profil **40cm - 120cm**

8mm Profil **220 cm**



Doppelt verglaste Schiebeschwellen System
Double Glazed Sliding Threshold System

Aluminium-Glas
Aluminum - glass

4+12+4 Gehärtetes Doppelglas
4+12+4 Tempered double glass

Profilfarben



Creme 1013-Weiß 9016-Grau 9006
Schwarz 9005
Braun 8017-braun 8001

Glasfarben
Schwarz-Blau-Bronze-Grün

45cm - 120cm

300cm



8 - 10mm faltendes Glas
Single glass folding system

Aluminium-Glas
Aluminum - glass

8-10 gehärtetes Glas
8-10 Tempered single glass

Profilfarben



Creme 1013-Weiß 9016-Grau 9006
Schwarz 9005
Braun 8017-braun 8001

Glasfarben
Schwarz-Blau-Bronze-Grün

8mm Profil **35cm - 70cm**
10mm Profil **35cm - 60cm**

8mm Profil **220cm**
10mm Profil **280cm**



Doppelglas-Faltfläche
Double glass folding interface

Aluminium-Glas
Aluminum - glass

4+20+4 Gehärtetes Doppelglas
4+20+4 Tempered double glass

Profilfarben



Creme 1013-Weiß 9016-Grau 9006
Schwarz 9005
Braun 8017-braun 8001

Glasfarben
Schwarz-Blau-Bronze-Grün

40 cm - 65 cm

100 cm - 260 cm



Automatischer Deckenvorhang
Automatic ceiling curtain

Transparenter Vorhang
Transparent curtain

Profilfarben

Creme 1013-Weiß 9016-Grau
9006-Schwarz 9005
Braun 8017-braun
8001

Stofffarben
Schwarz-Anthrazit-Braun -
Beige-Creme...vs.

Fabric colors
Black - Anthracite - Creamy -
White - Brown...etc.



Automatischer Vorhang
Automatic curtain

Automatischer Zip Vorhang
Automatic Zip curtain

Profilfarben

Creme 1013-Weiß 9016-Grau
9006-Schwarz 9005
Braun 8017-braun
8001

Stofffarben
Schwarz-Anthrazit-Braun -
Beige-Creme...vs.

Fabric colors
Black - Anthracite - Creamy -
White - Brown...etc.



Automatische Kassettenmarkise
Cassette automatic awning

Aluminium-Stoff
Aluminum - fabric

Profilfarben

Creme 1013-Weiß 9016-Grau
9006-Schwarz 9005
Braun 8017-braun
8001

Stofffarben
Schwarz-Anthrazit-Braun -
Beige-Creme...vs.

Fabric colors
Black - Anthracite - Creamy -
White - Brown...etc.



Manuelle Markise
Manuel Curtain

Aluminium-Stoff
Aluminum - fabric

Profilfarben

Creme 1013-Weiß 9016-Grau
9006-Schwarz 9005
Braun 8017-braun
8001

Stofffarben
Schwarz-Anthrazit-Braun -
Beige-Creme...vs.

Fabric colors
Black - Anthracite - Creamy -
White - Brown...etc.

WINTERGARTEN



WINTERGARTEN

Der Wintergarten ist ein innovatives System, das viele Vorteile mit seinen allgemeinen Eigenschaften verbindet. Feststehende Glasdecken geben den Blick frei auf zusätzliche Wohnräume und bieten Dutzende von Möglichkeiten. Je nach Bedarf können die gläsernen Obergrenzen festgelegt werden.

Es kann an allen Seiten komplett geöffnet werden oder nur an den gewünschten Seiten geöffnet werden. Die zu öffnenden Fassaden sind mit Schiebe-, Falt- und Guillotine-Systemen ausgestattet. Die Gläser können auch mit verschiedenen Farboptionen bevorzugt werden.

WINTER GARDEN

The winter garden is an innovative system that combines many advantages with its general Characteristics. Fixed glass ceilings reveals extra living spaces and offers dozens of different options. Depending on the demand, the glass ceilings can be fixed.

It can be completely opened on all sides or the desired sides can only be opened. The facade Windows that are opened have features such as sliding, folding and Guillotine systems. Glasses can also be preferred With different color options.



WINTERGARTEN-EIGENSCHAFT

- Die Gläser können in verschiedenen Farbvarianten gewählt werden.
- Der Wintergarten ist ein innovatives System, das viele Vorteile mit seinen allgemeinen Eigenschaften verbindet.
- Es bietet ein ästhetisches Aussehen
- Das System wird als gläsernes Freiluftszimmer genutzt.



WINTER GARDEN FEATURE

- Glasses can be preferred with different color options.
- The winter garden is an innovative system That combines many advantages with its general characteristics.
- It provides an aesthetic look
- The system is used as an outdoor sitting glass room.



WINTERGARTEN MIT DACHTRAUFE
WINTER GARDEN WITH EAVE**WINTERGARTEN MIT DACHTRAUFE**

- Die Funktion, die der Traufvorsprung für den Wintergarten bietet, ist, dass er verhindert, dass der Regen direkt auf das Glas fällt.
- Samsung LED-Licht wird bis zu 100 cm lang in jedem Profil und eine zusätzliche 10 cm lange Lichter auf jeder Traufe Vorsprung auf der Oberseite verwendet
- Der Wintergarten ist ein innovatives System, das viele Vorteile mit seinen allgemeinen Eigenschaften verbindet. Feststehende Glasdecken geben den Blick frei auf zusätzliche Wohnräume und bieten Dutzende von Möglichkeiten. Je nach Bedarf können die gläsernen Obergrenzen festgelegt werden.
- Es kann an allen Seiten komplett geöffnet werden oder nur an den gewünschten Seiten geöffnet werden. Die zu öffnenden Fassaden sind mit Schiebe-, Falt- und Guillotine-Systemen ausgestattet. Die Gläser können auch mit verschiedenen Farboptionen bevorzugt werden.

WINTER GARDEN WITH EAVE

- The feature that the eave projection provides to winter garden is that it prevents the rain from falling straight to the glass
- Samsung LED light are used up to 100cm long in each profile and an extra 10cm long lights on each eave projection on the top
- The winter garden is an innovative system that combines many advantages with its general Characteristics. Fixed glass ceilings reveals extra living spaces and offers dozens of different options. Depending on the demand, the glass ceilings can be fixed.
- It can be completely opened on all sides or the desired sidess can only be opened. The facade Windows that are opened have features such as sliding, folding and Guillotine systems. Glasses can also be preferred With different color options



WINTERGARTEN-EIGENSCHAFT

- Die Gläser können in verschiedenen Farbvarianten gewählt werden.
- Der Wintergarten mit Dachtraufe ist ein innovatives System, das viele Vorteile mit seinen allgemeinen Eigenschaften verbindet.
- Es bietet ein ästhetisches Aussehen
- Das System wird als gläsernes Freiluftszimmer genutzt.



WINTER GARDEN FEATURE

- Glasses can be preferred with different color options.
- The winter garden is an innovative system That combines many advantages with its general characteristics.
- It provides an aesthetic look
- The system is used as an outdoor sitting glass room.



**AUTOMATISCHE PERGOLA
AUTOMATIC PERGOLA****AUTOMATISCHE PERGOLA**

Das automatische Pergola-System ist ein intelligentes System wie ein Vordach. Es ermöglicht das Öffnen und Schließen des Vordachs mit Hilfe des Motors, der über eine Fernsteuerung gesteuert wird.

Trotz der Tatsache, dass es viele verschiedene Motorenmarken gibt, verwenden wir einen der besten Motoren (Somfy), ein französischer Motor.

Tic Vordachsysteme können in allen Vordachmodellen verwendet werden, mit Ausnahme von festen Modellen. Die automatische Kabinenhaube wickelt den Stoff entweder mit einem Motor oder rollt und sammelt den gespannten Stoff durch Profile bis zum Ende oder Anfang der verwendeten Fläche. Auf diese Weise wird der gewünschte Bereich komplett geschlossen oder geöffnet.

AUTOMATIC PERGOLA

The automatic pergola system is an intelligent system like a canopy. It enables the opening and closing of the canopy with the aid of the engine controlled with a long distance remote controls.


Despite the fact that there are many different engine brands, we use one of the best engines, (Somfy) a french made engine.

tic canopy systems can be used in all canopy models except fixed ones. The automatic Canopy wraps the fabric either with an engine or rolls and collects stretched fabric through Profiles to the end or beginning of the used area. In this way, the desired area is completely Closed or opened.



AUTOMATISCHE PERGOLA-EIGENSCHAFT

- Es verursacht keine Leckagen oder Pfützenbildung.
- Verhindert das Eindringen von Regen und Schnee.
- Das Pergola-System bietet Ihnen natürliches Licht und Belüftung.
- Das Pergola-System kann einfach mit einer Fernsteuerung bedient werden.
- Wunderbare Farben und Materialoptionen.
- Das System kann in allen vier Jahreszeiten bequem genutzt werden.



AUTOMATIC PERGOLA FEATURE

- It does not cause any leakages or pooling.
- Prevents rain and snow from entering.
- The pergola system gives you natural Light and ventilation.
- The Pergola system can be easily controlled with a long distance remote.
- Wonderful colors and materials options.
- The system can be used in all the four season comfortably



**BIOKLIMATISCHES SYSTEM
BIOCLIMATIC SYSTEM****BIOKLIMATISCHES SYSTEM**

- Das Bioklimatische-System ist ebenfalls ein intelligentes System wie das Pergola-System. Es besteht aus automatisch faltbaren Aluminiumpaneelen und kann zur Wärmedämmung mit Schaumstoff gefüllt werden. Es ermöglicht das Öffnen und Schließen der Paneele mit Hilfe eines Motors, der über eine Fernsteuerung gesteuert wird.
- Trotz der Tatsache, dass es viele verschiedene Motorenmarken gibt, verwenden wir einen der besten Motoren (Somy). Es bietet ein ästhetisches Aussehen
- Die Neigung der Paneele kann je nach den Wetterbedingungen verändert werden.
- Die Paneele können mit einer Fernbedienung nach hinten geholt werden.
- Die Paneele sind vom Wasser isoliert.
- Das System verfügt über LED-Lichtsysteme, die die gesamte Oberseite umgeben.

BIOCLIMATIC SYSTEM

- The Bioclimatic system is also an intelligent system like a pergola system. It is made of automatically foldable aluminum panels and can be filled with foam to provide thermal insulation. It enables the opening and closing of the panels with the aid of the engine controlled with a long distance remote controls.
- Despite the fact that there are many different engine brands, we also use one of the best engines, (Somy). Provide an aesthetic look
- The inclination of the panels can be changed according to the weather conditions.
- Panels can be collected backwards with remote control.
- The panels are isolated from water
- The system have LED light systems surrounding all over the top sides



HITZE-GLAS-GUILLOTINE-GLAS DOUBLE GLAZED GUILLOTINE



HITZE-GLAS-GUILLOTINE-GLAS

- Guillotine Glass Systems arbeiten automatisch und manuell und haben Glasscheiben mit einzigartigen vertikalen Arbeitseigenschaften. Guillotine Glass Systems werden als Fenster oder Glasgelandertüren verwendet.
- Das Guillotine-Glassystem wird dem Verwendungszweck entsprechend angepasst.
- Die verwendeten Glaseigenschaften und Profiloptionen erfüllen die Erwartungen an die Wärmedämmung auf hohem Niveau. Guillotine-Glas-Trägermaterialien bieten ein hohes Maß an Sicherheit und Schutz.
- Alle Guillotine-Glassysteme verwenden speziell entwickelte italienische Abzugsriemen oder Stahlseilmühlen-Zylinder. Rohrmotorensysteme können in 3 verschiedenen Marken verwendet werden. Wir bieten 2 Jahre Garantie auf Service und Material.

DOUBLE GLAZED GUILLOTINE

- Guillotine Glass Systems work automatically and manually, they have glass panels with unique vertical working characteristics. Guillotine Glass Systems are used as windows or glass railing doors.
- The guillotine glass system is modified to suit the intended use.
- The glass properties and profile options used meet the heat insulation expectations at a high level. Guillotine glass carrier materials provide high level of safety and security.
- All Guillotine glass systems use special designed Italian trigger belts or steel rope mill cylinders. Tube engine systems can be used in 3 different brands. We offer 2 years services and materials warranty.



DOUBLE GLAZED GUILLOTINE

- It opens and closes vertically.
- This new method has many advantages.
- It is suitable to every space in the Sliding glass system.
- It is possible to use remote control or the manual Button, to position the wing opening as desired. There are sensors to detect rain and wind. Even if you are in the area, guillotine Automatically closes the glass window wing

HITZE-GLAS-GUILLOTINE-GLAS

- Es öffnet und schließt sich vertikal.
- Diese neue Methode hat viele Vorteile.
- Sie ist für jeden Raum im Schiebeglas-System geeignet.
- Es ist möglich, mit der Fernbedienung oder dem manuellen Knopf die Flügelöffnung nach Wunsch zu positionieren. Es gibt Sensoren zur Erkennung von Regen und Wind. Auch wenn Sie sich in der Nähe befinden, schließt die Guillotine automatisch den Glasfensterflügel.



**EINFACH VERGLASTES SCHIEBESYSTEM
MIT SCHWELLE
SINGLE GLAZED THRESHOLD SLIDING SYSTEM****EINFACH VERGLASTES SCHIEBESYSTEM MIT**


- Gehärtete Spezialgläser werden in Schiebeverglasungen mit 8 mm oder 10 mm Stärke eingesetzt.
- Die Gläser werden mit Aluminiumdichtungen als Spezialbeschläge eingesetzt.
- Die Gläser lassen sich nicht falten, weshalb Schiebessysteme mit Vorhängen und Fliegenklatschen geeignet sind.
- Das Evakuierungssystem garantiert die Wasserisolierung im Schwellen-Schiebeglas-System.
- Es verfügt über eine Wasserableitung.
- Während das System in allen Arten von unruhigen Umgebungen funktioniert, sind die unteren Räder selbstausgleichend.
- Die Höhe des unteren Schienenprofils der Schwelle ist auf 3 cm ausgelegt.

SINGLE GLAZED THRESHOLD SLIDING SYSTEM

- Tempered special glasses are used in sliding glass systems made with 8 mm or 10 mm thickness.
- Glasses are applied with aluminum gaskets as special fittings.
- The glasses do not fold, which is why sliding systems are suitable with curtains and flyswatters.
- The evacuation system guarantees the water insulation in the threshold sliding glass system.
- It has a water evacuation feature.
- While the system works in all kinds of unsteady environments, the lower wheels are self-balancing
- Threshold's bottom rail profile's height is designed as 3 cm.

**EINFACH VERGLASTES SCHIEBESYSTEM
MIT SCHWELLE**

- Maximale Höhe beträgt 270 cm.
- Die maximale Glasbreite beträgt 40-120 cm.
- Fliegenklatschen können bei den Gleitsystemen eingesetzt werden.
- Das System umfasst spezielle Griffe, die von innen oder von beiden Seiten mit einem speziell angefertigten Edelstahlgriff geschlossen werden können.
- Die speziellen Profile verhindern das Eindringen von Regen, Staub und Wind in den Innenraum.



**SINGLE GLAZED THRESHOLD
SLIDING FEATURE**

- Max. height 270 cm.
- Max. glass width 40-120 cm.
- Flyswatters can be applied to the sliding systems.
- The system includes special handles that can be closed from inside or both sides with a special made stainless steel handles.
- The special profiles prevent rain, dust and wind from entering indoors.

**SCHIEBESYSTEM OHNE SCHWELLE
NON-THRESHOLD SLIDING SYSTEM****SCHIEBESYSTEM OHNE SCHWELLE**

- Die schwellenlosen Schiebesysteme, die als Innen- und Außenabtrennung verwendet werden können, sind mit 8 mm und 4+12+4 mm starken, mit Argongas gefüllten Gläsern ausgestattet, um den Eintritt von kalter und warmer Luft zu verhindern.
- Da sich die Gläser nicht falten lassen, können die Schiebesysteme mit Vorhängen und Fliegengittern kombiniert werden.
- Schwellenlose Schiebesysteme und schwellenlose Schiebesysteme sind identisch, nur die unteren Schienen sind unterschiedlich.
- Die Höhe des unteren Schienenprofils ist beim System ohne Schwelle auf 1 cm ausgelegt.

NON-THRESHOLD SLIDING SYSTEM

- Sliding system that does not have a threshold, which can be used as an indoor and outdoor partition, are designed with 8mm and 4+12+4 mm glass thicknesses filled with argon gas to assist in preventing the entrance of the cold and hot air.
- Since the glasses do not fold, sliding systems are suitable with curtains and flyswatters.
- Non-threshold Sliding Systems and Threshold Sliding Systems are identical, only the bottom rails are different.
- Non-threshold's bottom rail profile's height is designed as 1 cm.

SCIEBESYSTEM OHNE SCHWELLE

- Die untere Schiene ist im Profil verschiebbar.
- Auf Wunsch können die kombinierten Fenster verriegelt werden.
- Es bietet vollständige Integrität.
- Ein spezielles Profil verhindert, dass Personen beim Ein- und Aussteigen über die untere Schiene stolpern.



NON-THRESHOLD SLIDING FEATURE

- The bottom rail is moveable in the profile.
- If preferred the combined windows can be locked.
- It completely provides integrity
- Designed with a special profile to prevent people from getting stumbled by the bottom rails while entering and exiting.

HITZE-GLAS-FALTFLÄCHE DOUBLE GLAZED FOLDING SYSTEM



HITZE-GLAS-FALTFLÄCHE


- Metroer Glass Balkon macht Ihren Balkon zu einem nützlichen Raum mit einer der besten Qualitäten auf dem Markt.
- Metroer Glas Balkone verwendet die höchste Qualität Glas Balkon Isolierung. Thermisch isoliertes Glas Dicke ist 4 + 18 + 4 mm. Zwischen den einzelnen Profilen werden gehärtete Gläser verwendet und in den mittleren Profilen werden Magnete aus Aluminium verwendet, damit sich viele Gläser gleichzeitig bewegen können. Es kann als Balkonraum mit einer Glasbreite von 40-65 cm und einer Höhe von bis zu 260 cm verwendet werden. Das System besteht aus 4 bis 8 Rollen in jeder Schiene.

DOUBLE GLAZED FOLDING SYSTEM

- Metroer Glass balcony makes your balcony a useful room with one of the best qualities in the market.
- Metroer Glass balconies uses the highest quality glass balcony isolation. Thermally insulated glass thickness is 4 + 18 + 4 mm. Tempered glasses are used between each profile and aluminum raving magnets are used in the middle profiles to help many glasses move at the same time. It can be used as a balcony room with glass width within 40-65 cm and height up to a maximum of 260 cm. The system consists from 4 to 8 rollers in each rail.

HITZE-GLAS-FALTFLÄCHE

- Schützt vor Wind und Wasser.
- Das Profil ist 20 mm dick.
- Auf dem System können Jalousien verwendet werden.
- Alle Metror-Profile sind unsere eigenen, selbst hergestellten und patentierten Produkte.
- Spezielle Entwässerungsrinnenprofile werden verwendet, um den Regen abzuleiten.



DOUBLE GLAZED FOLDING FEATURE

- Protects from wind and water.
- The profile is 20 mm thick.
- Blinds can be used on the system.
- All Metror profiles are our own self produced patented Products.
- Special water drainage channel profiles are used to export the rains out.

EINZELGLAS-FALTFLÄCHE SINGLE GLAZED FOLDING SYSTEM



EINZELGLAS-FALTFLÄCHE


- Dieses System ist mit allen jahreszeitlichen Veränderungen kompatibel mit seiner Spezialität, gefaltet zu werden. Glas Balkon Schließsysteme sind ästhetisch und funktional. Es ist bequem und langlebig.
- Die Glasstärken, die für Einfachverglasungs-Faltsysteme verwendet werden, sind 8 oder 10 mm gehärtetes Glas.
- Das Bruchrisiko des gehärteten Glases ist am geringsten.
- Alle Glas-Balkonabschlussysteme ermöglichen es Ihnen, alle Arten von Orten mit verschiedenen Farben Ihrer Wahl zu schließen.

SINGLE GLAZED FOLDING SYSTEM

- This system is compatible with all seasonal changes with its specialty to be folded. Glass balcony closing systems are aesthetic and functional. It is convenient and durable.
- Glass thicknesses used for single glazing folding systems are 8 or 10 mm tempered glasses, So the
- Tempered glass's breaking risks is at the lowest.
- All glass balcony closure systems allow you to close all kinds of places with different colors of your choice.

EINZELGLAS-FALTFLÄCHE

- Es bietet ein ästhetisches Aussehen
- Reduziert Faktoren wie Regen, Schnee, Wind, Staub usw. um bis zu 60%.
- Faltbare Glassysteme lassen sich leicht reinigen.
- Das System bietet Sicherheit.
- Das System kann in allen vier Jahreszeiten verwendet werden.



SINGLE GLAZED FOLDING FEATURE

- Provides aesthetic appearance.
- Reduce factors such as rain, snow, wind, dust etc. up to 60%
- Folding glass systems can be easily cleaned.
- The system provides security.
- The system can be used in all the four seasons.


**VORHÄNGE UND MARKISEN
CURTAINS & AWNINGS****AUTOMATISCHES KASSETTEN-MARKISENSYSTEM**



- Kompakte, stilvoll gestaltete Kassette, die das Gewebe und den Mechanismus vor äußeren Einflüssen schützt und ferngesteuert geschlossen und geöffnet werden kann.
- Das System ist komplett aus speziellen Aluminiumprofilen gefertigt.
- jeder einzelne Abschnitt kann mit einer 105,200,250,300,350 cm Verlängerung mit der Breite von 200-600 cm hergestellt werden.
- Es wird ein SOMFY-Motor verwendet (französisches Fabrikat).
- Es wird ein importierter Sattler-Stoff verwendet (österreichisches Fabrikat) mit 100 verschiedenen Farb- und Musteroptionen.

AUTOMATIC CASSETTE AWING SYSTEM


- Compactable stylish designed Cassette that Protects Fabric and Mechanism from external factors that can be closed and opened remotely controlled.
- The system is completely made of special aluminum profiles.
- 200-600 cm each one section width can be made with a 105,200,250,300,350 cm forward extension.
- SOMFY engine is used (french made).
- Imported Sattler fabric is used (Austrian made) with 100 different color and pattern options.

















































































www.metroeraluglass.de



+49 176 32543310



+49 176 32543618



info@metroeraluglass.de



Werkstatt: Rübenkamp 17/B 21220 Seevetal (Maschen) GERMANY

Büro: Reinholdstr. 5_21073 Hamburg / GERMANY